

Références bibliographiques du dossier

- AMRAOUI, N., GOLAZ, C., MARDHEL, V., NÉGREL, P., PETIT, V., PINAULT, J., & POINTET, T. (2002). – Simulation par modèle des hautes eaux de la Somme. *Rapp. tech. No BRGM/RP-51827-FR*. BRGM. Orléans.
- ANTHONY E. (2000). – Marine sand supply and Holocene coastal sedimentation in northern France between the Somme estuary and Belgium. In PYE, K. & ALLEN, J. R. L. (eds). *Coastal and Estuarine Environments. "sedimentology, geomorphology and geoarchaeology. Geological Society, London, Special Publications*, 175: 87-97.
- ANTOINE P. (2019) - Le quaternaire de la vallée de la Somme (terrasses fluviales, loess et paléosols) : une contribution à l'inventaire national du patrimoine géologique. *Quaternaire*, vol. 30/3 | 2019, 257-270.
- ANTOINE P., LIMOONDIN LOZOUET N., CHAUSSÉ C., LAUTRIDOU J.-P., PASTRE J.-F., AUGUSTE P., BAHAIN J.-J., FALGUÈRES C. & GALEHB B. (2007). — Pleistocene fluvial terraces from northern France (Seine, Yonne, Somme) : synthesis, and new results from interglacial deposits. *Quat. Sc. Rev.*, 26 : 2701-2723.
- ANTOINE P., GOVAL E., JAMET G., COUTARD S., MOINE O., HÉRISON D., AUGUSTE P., GUÉRIN G., LACROIX F., SCHMIDT E., ROBERT V., DEBENHAM N., MESZNER S. & BAHAIN J.-J. (2014). — Les séquences loessiques Pléistocène supérieur d'Havrincourt (Pas-de-Calais, France) : stratigraphie, paléoenvironnements, géochronologie et occupations paléolithiques. *Quaternaire*, 25 : 321-368.
- ARNAUD, L., & ROUSSEAU, M. (2019). – Appui au SCHAPI 2018 - Module 2 : Extension du modèle maillé des hautes eaux de la Somme au bassin versant de l'Authie. Rapport final. *Rapp. tech. No BRGM/RP-67360-FR*. Orléans, BRGM.
- AZI-ATLAS des zones inondables. Site de la DREAL Hauts-de-France. *Vallée de l'Authie (2006), vallée de la Canche (1997), vallée de la Liane (1996), vallée de la Lys supérieure (2001), vallée de la Sambre (2001)*. <https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Consulter-l-atlas>
- BAETMAN C., 2016 – Modifications du paysage et possibilité d'activités humaines pendant l'Holocène dans la plaine maritime belge. In I. Leroy et L. Verslype (éds.), *Les cultures des littoraux au Haut Moyen Âge. Cadres et modes de vie dans l'espace maritime Manche-mer du Nord du III^e au Xe siècle. Revue du nord*, Hors série. Collection Art et Archéologie, v. 24, pp. 15-28.
- BAKALOWICZ, M. (2018). De l'évolution historique du concept d'aquifère de la craie. *Géologues*, 199 : 4-6.
- BAULT, V., BOURGINE, B., LOISELET, C., & ANQUETIL, E. (2015). – Cartes piézométriques basses eaux 2013 et hautes eaux 2014 des nappes du Lutétien et de l'Yprésien supérieur dans le Bassin parisien. *Rapp. tech. No BRGM/RP-64887-FR*. BRGM. Orléans.
- BAULT, V., BOURGINE, B., CARY, L., GOURCY, L., KOROTCHANSKY, A., & WINCKEL, A. (2018). – Etude du fonctionnement global de l'hydrosystème du Marquenterre, en lien avec les marais arrière-littoraux. *Rapp. tech. No BRGM/RP-67430-FR*. BRGM. Orléans.
- BAULT, V., GOURCY, L., CARY, L., WINCKEL, A., & BOURGINE, B. (2023). – Characteristics of the chalk groundwater along the Picardy coast and its relationship with wetlands [Publisher : The Geological Society of London]. *Geological Society, London, Special Publications*, 517(1), SP517–2020-129. <https://doi.org/10.1144/SP517-2020-129>
- BECKELYNCK, J. (1981). Traitement régionalisé des paramètres contribuant à la gestion des nappes : application à la modélisation de la nappe de la craie dans le bassin de l'Aa et de la Moyenne Lys (région Nord Pas-de-Calais) [*Thèse de doctorat*]. Université de Lille 1 - Sciences et Technologies.
- BELIN J.J., MAITTE B., La cathédrale d'Amiens, ses matériaux, sa construction, *Ann. Soc. Géol. Nord*, T. 26 (2^e série), Déc. 2019, p. 47 - 57.
- BRACQ, P. (1992). L'effet d'échelle sur comportement hydrodynamique et hydrodispersif de l'aquifère crayeux, apports de l'analyse morphostructurale. [*Thèse de doctorat*]. Université Lille 1 - Sciences et technologies. Villeneuve-d'Ascq, France ; 262 p.
- BRACQ, P., & BRUNIN, A.-S. (1999). Approche des relations tectonique-karst-hydrodynamisme par l'analyse de traçages réalisés dans l'aquifère crayeux du Boulonnais (Escalles, Nord de la France). *Geodinamica Acta*, 12 : 359-370. <https://doi.org/10.1080/09853111.1999.11105355>
- BRAVARD J.P., PETIT F. (1997) - *Les cours d'eau. Dynamique du système fluvial*. Coll. U, Armand Colin éd., Paris, 222 p.
- BRUGERON, A., MALCUIT, E., GOURCY, L., PINSON, S., & BOURGINE, B. (2020). – Identification des lieux d'échanges potentiels « Eau de surface / Eau souterraine » à l'échelle du bassin Artois-Picardie. *Rapp. tech. No BRGM/RP-69440-FR*. BRGM. Orléans.
- BESSIÈRE, H., PICOT, J., PICOT-COLBEAUX, G., & PARMENTIER, M. (2015). Affinement du modèle hydrogéologique de la Craie du Nord-Pas-de-Calais autour des champs captants de la métropole Lilloise. *Rapp. tech. No BRGM/RP-63689-FR*, BRGM, Orléans.
- BUSCARLET, E., PICKAERT, L., STOLLSTEINER, P., KLINKA, T., WUILLEUMIER, A., & ASFIRANE, F. (2011). – Modélisation de la nappe de la craie – Schéma conceptuel et calage du modèle hydrodynamique en régime permanent *Rapp. tech. No BRGM/RP-59720-FR*. BRGM. Orléans.
- CAOUS, J.-Y., & GABENS, O. (1993). – Synthèse hydrogéologique de la nappe du landenien des Flandres. *Rapp. tech. No BRGM/RR-37550-FR*. BRGM. Orléans.

- CAOUS, J.-Y., LAMOTTE, C., LEPRÊTRE, J.-P., & NICOLAS, J. (1997). – Contrôle quantitatif et qualitatif de l'aquifère landénien des Flandres *Rapport No BRGM/RR-39678-FR*. BRGM. Orléans.
- CARDIN, C., & DUFRENOY, R. (2009). – Nord-Pas-de-Calais - Nappe de la craie, campagne et carte piézométrique "Hautes et basses eaux" 2009 *Rapp. tech. No BRGM/RP-58542-FR*. BRGM. Orléans.
- CAULIER, P. (1974). Etude des faciès de la craie et de leurs caractéristiques hydrauliques dans la région du Nord [*Thèse de doctorat*]. Université Lille1 - Sciences et Technologies. Lille.
- CAUDRON, M. (2006). Bassin de Paris - Picardie et Champagne éocènes [Chapitre III - Bassin de Paris, 4.]. In J.-C. Roux (Éd.), *Aquifères et Eaux Souterraines en France* (p. 263-271, T. 1). IAH-BRGM Editions.
- CAUDRON, M., & ROUX, J.-C. (2006). – Bassin de Paris - Picardie crayeuse [Chapitre III - Bassin de Paris, 14.]. In J.-C. Roux (Éd.), *Aquifères et Eaux Souterraines en France* (p. 187-190, T. 1). IAH-BRGM Editions.
- CHRÉTIEN, P., FERET, M., GUIONIE, P., IZAC, J., JEGOU, J., JOUBLIN, F., KIEFFER, C., NAIL, C., & ROBELIN, C. (2006). Picardie. Nappe libre de la Craie. Campagne et carte piézométriques "basses eaux" 2005. *Rapp. tech. No BRGM/RP-54285-FR*. BRGM. Orléans.
- COLBEAUX J.P., SOMMÉ J., TUFFREAU A. (1981) - Tectonique quaternaire dans le Nord de la France : l'apport du gisement paléolithique de Biache-Saint-Vaast. *Bulletin de l'Association Française pour l'Etude du Quaternaire*, 18 (3), 183-192.
- COMITÉ DE BASSIN ARTOIS-PICARDIE (décembre 2019). – L'état des milieux des districts hydrographiques Escaut, Somme & cours d'eau côtiers Manche, mer du Nord, Meuse (partie Sambre), parties françaises : https://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/edl_district_hydro_bd.pdf
- COMITÉ DE BASSIN ARTOIS-PICARDIE (mars 2022). – Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin Artois-Picardie : https://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/sdage_2022-2027_livrets_1_a_4.pdf
- CRAMPON, N., MANIA, J. & CAOUS, J., (2006). – Aquifères et ressources en eau souterraine du Nord-Pas-de-Calais. *Ann. Soc. Géol. Nord*, 10(3), 219-232.
- CRAMPON, N., CAOUS, J., LEPLAT, J., & MANIA, J. (2006). – Flandres, Artois - Ardennes [Chapitre IV]. In J.-C. Roux (Éd.), *Aquifères et Eaux Souterraines en France* (p. 330-397, T. 1). IAH-BRGM Editions.
- CZERNICHOWSKI-LAURIOL, I. (1996). – Les Aquifères Littoraux De La Région Picardie. *Rapp. tech. No BRGM/RR38981-FR*. BRGM.
- DACHARRY M. (2015) - *L'abondance et le régime des cours d'eau*. In L'Atlas du bassin Artois-Picardie, Agence de l'Eau Artois-Picardie, 52 p.
- DELAINE G. (1969). – Les waterings du Nord de la France. *Imp. Landais*, Dunkerque. 331 p.
- DELIGNE C. (1998). - La vallée de la Scarpe inférieure aux XXe et XIIIe siècles, Douai, Arkeos/service archéologique de Douai, 1998 (Archaeologia Duacensis 13).
- DELMAIRE B. (1985). - L'histoire-polyptyque de l'abbaye de Marchiennes (1116/1121). *Étude critique et édition*, Louvain-la-Neuve, (Centre belge d'histoire rurale/Belgisch Centrum voor landelijke geschiedenis, publication/publikatie n° 84).
- DEMOLON P., HALBOUT H., LOUIS E., LOUIS-VANBAUCE M. (1990) - Douai Cité médiévale Bilan d'archéologie et d'histoire, *Archaeologica duacensis*, n°3, Douai, 70 p., ill.
- DERRUAU M. (1974) - *Précis de géomorphologie*. 6^e éd., Masson, 453 p.
- DERVILLE A. (1990) - Rivières et canaux du Nord/Pas-de-Calais aux époques médiévale et moderne. *Revue du Nord*, tome LXXII, 284, 5-22.
- DESCHODT L. (2014). – Chronostratigraphie et paléoenvironnements des fonds de vallée du bassin français de l'Escaut. *Thèse Dr., Université Paris-I – Panthéon-Sorbonne*, Paris, 632 p.
- DESCHODT L. (2015) - La plaine de la Scarpe : héritages morpho-stratigraphiques pléistocènes. *Guide de l'excursion de la Société Géologique du Nord du 25 mars 2015*. <https://hal.science/hal-01397092.pdf>
- DESCHODT L. (2021) - Stratigraphie, dynamique fluvio-éolienne et héritages du pléniglaciaire supérieur weichselien dans les basses plaines du bassin français de l'Escaut (nord de la France), *Quaternaire* [En ligne], vol. 30/4 | 2019, mis en ligne le 01 janvier 2021, consulté le 13 avril 2021. URL : <https://doi.org/10.4000/quaternaire.12444>
- DESCHODT L., LANÇON M., DESOUTTER S., HULIN G., SIMON F.-X., VANWALSCELLE B., CRÉTEUR Y., BROES F., DEVRED V., FAVIER D. & LE BAYON A.-L. (2021). – Exploration archéologique de 170 hectares de plaine maritime (Bourbourg, Saint-Georges-sur-l'Aa, Craywick, Nord de la France) : restitution d'un estuaire au Moyen Âge et mise en évidence de mares endiguées. *BSGF, Earth Sciences Bulletin*, 192 : 12 ; Published by EDP Sciences 2021, <https://doi.org/10.1051/bsgf/2021004>
- DESOUTTER S. (2019). – Une occupation antique liée à la production de sel sur la commune de Ruminghem. *Rapp. INRAP-HdF*, 140p.
- DEUDON L. coord. (2018). - Géohistoire des zones humides des vallées de la Scarpe et de l'Escaut – *Rapport de synthèse du Groupe de Travail « Histoire et Patrimoine liés aux zones humides »*. Étude historique réalisée dans le cadre de la candidature Ramsar des vallées de la Scarpe et de l'Escaut, Parc naturel régional Scarpe-Escaut. <http://www.pnr-scarpe-escaut.com/publications>
- DION R. (1988). - Les grandes étapes de l'aménagement des plaines de la Scarpe et du Bas-Escaut français. In : *Hommes et Terres du Nord*, numéro hors-série 1988. Campagnes et littoraux d'Europe. Mélanges offerts à Pierre Flatrès. p. 226-237.
- DOWNING, R., PRICE, M., & JONES, G. (1993). – The Hydrogeology of the Chalk of North-west Europe. *Clarendon Press*.

- DREAL 59/62 (2013). – Détermination de l'aléa de submersion marine intégrant les conséquences du changement climatique en région Nord – Pas-de-Calais. *Rapport SR/DRNHM*, décembre 2013, 75 p.
- EL-OUAFI M. (1993). – Tarsissement et vidange des réservoirs de la Liane (Nord de la France). *Hydrogeol. Continentale*, 8 : 103-112.
- FOURDRINIER M. (1983). – Les portions ménagères de marais dans le nord de la France. Les exemples d'Ennevelin et Annappes. *Revue du Nord*, tome 65, n°258, Juillet-septembre 1983, p. 555-566.
- FOURRIER H. (1989). – La Plaine de la Scarpe et ses bordures (Nord de la France) : analyse séquentielle des formations superficielles ; aspects sur les sols. *Thèse Dr. Univ. Sc. Tech. Lille*, 304 p.
- GANDOUIN E., VAN VLIET-LANOË B., FRANQUET E., ANDRIEU-PONEL V., KEEN D.H., PONEL P., MEURISSE M., BRULHET J. & BROCANDEL M. (2007). – Analyse en haute résolution de la transgression holocène dans un secteur subsident du littoral français : le bassin marais de Saint-Omer (Pas-de-Calais, France). *Géol. Fr.*, I : 11-32.
- GOSSELET J. (1893). – Géographie physique du Nord de la France et de la Belgique : II – La plaine maritime. *Ann. Soc. Géol. Nord*, T21 : 119-137.
- GUERZAGET J.-P. (2022) - L'abbaye de Marchiennes, milieu VIIe – début XIIIe siècle. *Du monastère familial à l'abbaye bénédictine d'hommes : histoire et chartes*, Turnout, Brepols (ARTEM 32).
- GUPTA, S., COLLIER, J.S., PALMER-FELGATE, A., POTTER, G., (2007). – Catastrophic flooding origin of shelf valley systems in the English Channel. *Nature* 448, 342–345.
- HOUTHUYS R. (2014). – A reinterpretation of the Neogene emersion of central Belgium based on the sedimentary environment of the Diest Formation and the origin of the drainage pattern. *Geologica Belgica*, 17: 211-235.
- HYDRATEC (2013) - *Hydrologie du bassin de l'Oise*, rapport de phase 1. Entente Oise-Aisne, 29 p.
- INSTITUTION INTERCOMMUNALE DES WATERINGUES (IIW). (2014). – Les wateringues, hier, aujourd'hui et demain. *AGUR*, Dunkerque.
- IIW-Institution Intercommunale des Wateringues (2023). <https://www.institution-wateringues.fr/institution/competences/> Site consulté le 14/08/2023.
- LADRIÈRE J. (1888). – L'ancien lit de la Scarpe. *Ann. Soc. Géol. Nord*, XV : 217-238.
- LANÇON M & BOULEN M. (2019). – Les occupations humaines de la plaine maritime flamande à l'Holocène supérieur. Un changement de paradigme ? *Quaternaire*, 30 : 311-334. doi :311-334, 10.4000/quaternaire.12445.
- LARUE J.P. (2000) - Morphodynamique fluviale et néotectonique dans la vallée de l'Oise (Bassin parisien, France). *Bulletin de la Société Géologique de France*, 171(5), 577-585.
- LEADATA, NEEL C., MAUGIS P., POC (STRATEAU) STRATEAU sur le département63, 2021 (POC STRATEAU)
- LEMAN P. (2010). – À la recherche des voies romaines dans le Nord – Pas-de-Calais. *Les Editions Nord-Avril*, Bouvignies, 142 p.
- LOUIS É. (1990). – Alimentation de Douai en eau, au Moyen Âge. In Douai, cité médiévale, Demolon P., Halbout H, Louis E. et Louis-Vanbauc M. (coord.), *Archaeologica Duacensis*, n°3, Soc. archéologique Douai, p. I-5 à I-39
- LOUIS É (2009). – Douai et les détournements de la Scarpe, IXe - XIe s., in : *Lit mineur, lit majeur, lit voyageur : mémoires et cours d'eau : 11e Rencontres internationales de Liessies*, [24-25 septembre 2008]. - Villeneuve-d'Ascq : Revue du Nord, 2009, p. 81-100.
- LOUIS É. (2021a). – Géohistoire des « Prés de Râches » : Analyse historique et topographique d'un ensemble parcellaire d'origine médiévale : 15e - 20e s., in : SÉVERIN C. dir. - Râches (59) « Parc archéologique Arkéos », fouilles archéologiques préventives (novembre-décembre 2018), *rapport final d'opération. Douai, Douaisis Agglo, direction de l'archéologie préventive*.
- LOUIS É. (2021b). – Le site des Argailles, le fief de Waziers-Flandre et les seigneuries de Waziers. Étude documentaire, in : Carpentier F. dir. - Waziers, Rue des Argailles, *rapport de diagnostic d'archéologie préventive, Douai, Douaisis Agglo, direction de l'archéologie préventive*.
- MAMETZ, D. (2022). – « La Dorsale de l'Eau » : un projet d'intérêt général. *LEA#8*, Assoc. L'Esprit d'Archimède, Villeneuve d'Ascq, 31-33.
- MANIA, J. (1972). – Hydrogéologie des sables landéniens en Flandres franco-belges. *Ann. Soc. Géol. Nord*, 92 : 55-66.
- MANIA J. & RICOUR J. (1974). – Hydrogéologie et alimentation artificielle de la nappe du Séquanien dans la région de Saint-Léonard (Pas-de-Calais). *Ann. Soc. Géol. Nord*, 94 : 133-147.
- MAQSOU, A. (1996). Approche hydrologique et hydrochimique du caractère karstique éventuel d'hydrosystèmes souterrains de la craie du bassin de Paris [*These de doctorat*]. Université de Lille 1 – Sciences & Technologies, 324 p.
- (DE) MARSILY G. (2009). – L'eau, un trésor en partage. Dunod, 258 p.
- MASSON E. (2021). – Comprendre l'importance du concept de « bassin versant » pour la gestion de l'eau et l'aménagement du territoire. *LEA, Ass. L'Esprit d'Archimède*, #6 : 40-42.
- MAUGIS P., VALADIER F., & PIQUERAS U., STRATEAU, un nouvel outil de prospective sur les tensions sur l'eau - Application à la reconstitution des usages de l'eau en France métropolitaine. 2015. hal-02936740
- MÉGNIE, C. (1979). *Hydrogéologie du centre du bassin de Paris : contribution à l'étude de quelques aquifères principaux*. Éditions du B.R.G.M.
- MEILLIEZ F. & MANSY J.L. (1990). – Structures de déformation pelliculaire dans une série lithologique différenciée : le Dévonno-Carbonifère de l'Ardenne. *Bull. Soc. Géol. Fr.*, Paris (8), VI, pp. 177-188.

- MEILLIEZ F. & STYZA A. (2023). – Herzelee, un jalon important dans l'histoire quaternaire européenne. *Bull. Comité Flamand France*, n°129 : 5 - 10.
- PINCHEMEL P. (1954) - *Les plaines du Nord-Ouest du Bassin parisien et du Sud-Est du bassin de Londres et leurs bordures*. Paris, 502 p., 49 fig., 22 pl
- PICOT-COLBEAUX, G., ROUSSEAU, M., PARMENTIER, M., GUILLAUME, M., & GODERNIAUX, P. – (2020). – Actualisation du modèle maillé des écoulements souterrains de la nappe transfrontalière des calcaires carbonifères (France – Belgique). *Rapp. tech. N° BRGM/RP-68738-FR*.
- PINSON, S., & SEGUIN, J. J. (2007). – Nappe transfrontalière du Calcaire Carbonifère (Synclinal de Tournai) – Etat des lieux des connaissances en vue d'une modélisation de son fonctionnement pour une gestion intégrée. *Rapp. tech. N° BRGM/RP-55117-FR*.
- PIQUERAS U., VALADIER F., & MAUGIS P., COMPARAISON DES RÉSULTATS DE L'OUTIL STRATEAU AUX DONNÉES DE PRÉLÈVEMENTS POUR REDEVANCES DES AGENCES DE L'EAU, RAPPORT ENERGIES DEMAIN-ONEMA, 2012. HAL-02936928
- RAMSTEIN G. (2015). – Voyage à travers les climats de la Terre. *Odile Jacob, édi.*, 351 p.
- ROBAUT F. (1834). - Carte de la Vallée de la Scarpe indiquant le report des terres imposées sur les plans cadastraux, opéré conformément à l'Ordonnance du 16 Décembre 1834, Douai. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148>
- SOGREAH, 1998 - *Essai de synthèse des données sur les ressources en eaux du bassin de la Lys*. Rapport final. SAGE Lys, Communauté Artois-Lys, 85 p + annexes.
- SOMMÉ J. (1977). – Les plaines du nord de la France et leur bordure : étude géomorphologique *Thèse d'Etat* (1975, Paris-1), Atelier de reproduction des thèses, Lille III, D 2 tomes, 810 pages, 184 figures et cartes.
- SOMMÉ J., 2013 – Unités lithostratigraphiques quaternaires du Nord de la France : un inventaire. *Quaternaire*, v. 24, n°1, pp. 3-12, doi : 10.4000/quaternaire.6441.
- SOMMÉ J., ANTOINE P., CUNAT-BOGE N., LEFEVRE D. & MUNAUT A.-V. (1999). – Le Pléistocène moyen marin de la mer du Nord en France : falaise de Sangatte et formation d'Herzelee; *Quaternaire*, v. 10, n°2-3, pp. 151-160. <https://doi.org/10.3406/quate.1999.1638>
- SRAVE (2012) - *Schéma régional d'aménagement de la voie d'eau, horizon 2025. Les enjeux hydrauliques*. Voies Navigables de France, 57 p.
- THIÉRY, D., AMRAOUI, N., & NOYER, M.-L. (2018). – Modelling flow and heat transfer through unsaturated chalk – Validation with experimental data from the ground surface to the aquifer. *Journal of Hydrology*, 556: 660-673. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.041>
- TOUCANNE S., ZARAGOSI S., BOURILLET J-F., CREMER M., EYNAUD F., VAN VLIET-LANOË B., PENAUD A., FONTANIER C. TURON J-L., CORTIJO E. & GIBBARD P-L. (2009a). – Timing of massive « Fleuve Manche » discharges over the last 350 kyr : insights into the European ice-sheet oscillations and the European drainage network from MIS 10 to 2. *Quat. Sc. Rev.*, 28:1238-1256.
- TOUCANNE S., ZARAGOSI S., BOURILLET J-F., GIBBARD P-L., EYNAUD F., GIRAudeau J., TURON J-L., CREMER M., CORTIJO E., MARTINEZ P. & ROSSIGNOL L. (2009b). – A 1.2 Ma record of glaciation and fluvial discharge from the West European Atlantic margin. *Quat. Sc. Rev.*, 2974-2981.
- TRENTESAUX A. (1993). – Structure et dynamique sédimentaire du Middelkerke Bank, Mer du Nord méridionale. <https://pepite.univ-lille.fr/ori-oai-search/notice/view/univ-lille-25663?lightbox=true>
- TRENTESAUX A. (2005). – Enregistrement de processus sédimentaires pléistocènes Exemples de plates-formes détritiques et de bassins profonds Mer du Nord et mers de Chine. <https://pepite.univ-lille.fr/ori-oai-search/notice/view/univ-lille-14205>
- VATIN T. & EUVERTE C. (2021). – Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2022-2027 : un document à la conjonction des politiques publiques diversifiées et d'enjeux actuels. *LEA, Ass. L'Esprit d'Archimède*, #6 : 37-39.
- WEST, L. J., FARRELL, R. P., FOLEY, A. E., HOWLETT, P. R., & MASSEI, N. (2023). – An introduction to the chalk aquifers of northern Europe. *Geological Society, London, Special Publications*, 517: SP517-2023-3. <https://doi.org/10.1144/SP517-2023-3>
- WYNS R. (2014). – Le Bassin parisien du Tertiaire à l'Actuel. In Gély J.P. & Hanot F. (dir), *Le Bassin parisien, un nouveau regard sur la géologie*. *Bull. Inf. Géol. Bass. Paris*. Mémoire hors-série n° 9 : 85-93.